DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE TRA IMPRESE

(D.U.V.R.I.)

Ai sensi dell' Art. 26, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008

SISSA

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Via Bonomea 265

34136 Trieste (TS)

Realizzazione del servizio traslochi e facchinaggio per tutte le sedi della Scuola

Data documento:29/07/2020

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONCEDENTE 3

DESCRIZIONE DEI PERICOLI / RISCHI PRESENTI – MISURE – GESTIONE EMERGENZE 4

AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI 10

PERICOLI GENERATI DAL CONCESSIONARIO 13

Pericoli derivanti da elementi strutturali 13
Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine 13
Pericoli per la salute 13
Pericoli di incendio/esplosione 14

ANAGRAFICA APPALTATORE 19

Dati concessionario (a cura della ditta) – da definire a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto 19

VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI 20

APPALTO A RISCHIO INTERFERENZIALE NULLO 20
APPALTO A CONTATTO RISCHIOSO 20
COSTI DELLA SICUREZZA 21

DICHIARAZIONI FINALI (da completare al momento di affidamento dell'appalto) 21

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONCEDENTE

Ragione Sociale	SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
Sede Legale	Via Bonomea 265, 34136 Trieste
Sede Operativa luogo dell'appalto	Via Bonomea 265, 34136 Trieste.
Telefono	+39 040 3787111
Fax	+39 040 3787249
P.IVA / VAT	IT00551830326
Datore di Lavoro	S. Ruffo
Medico Competente	A. Fiorito
RSPP	M. Campestrini
RLS	Isabellla Fox Andrea Tomicich Marco Zattoni Erik Zorzin

DESCRIZIONE DEI PERICOLI / RISCHI PRESENTI – MISURE – GESTIONE EMERGENZE

Ambienti di lavoro	Giardino / parcheggio	Pista asfaltata nel comprensorio	Uffici amministrativi	Laboratori	Locali tecnici	Area archivio	Area bar e mensa	Cucina	Area Cabina elettrica	Area stazione di pompaggio	Area Centrale Termica	Stamperia e ufficio postale	Ascensori	Locale Gruppi di continuità	Stabulario	Officina Neuroscienze	Aree comuni	Copertura / tetto
CARATTERISTICHE LUOGO: V. Bonomea e V. Beirut																		
Il locale è separato dalle altre attività	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L'altezza risulta adeguata	X	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA
La ventilazione risulta adeguata	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA
Sono presenti uscite di sicurezza	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Le pavimentazioni sono regolari	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Esistono spazi sufficienti per la movimentazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Esistono spazi sufficienti per il personale addetto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
La segnaletica di sicurezza risulta adeguata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ambienti di lavoro	Giardino / parcheggio	Pista asfaltata nel comprensorio	Uffici amministrativi	Laboratori	Locali tecnici	Area archivio	Area bar e mensa	Cucina	Area Cabina elettrica	Area stazione di pompaggio	Area Centrale Termica	Stamperia e ufficio postale	Ascensori	Locale Gruppi di continuità	Stabulario	Officina Neuroscienze	Aree comuni	Copertura / tetto
RISCHI GENERALI AGENTI FISICI																		
Rischio scivolamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rischio incendio	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rischio rumore	<80dB	<80dB	<80dB	<80dB	<80dB	<80dB	<80dB	<80dB				<80dB	<80dB	<80dB	<80dB		<80dB	
Rischio esplosione				X							X							
Rischio chimico	X	X		X	X						X						X	
Rischio vibrazioni																X		
Esposizione a ROA				X	X											X		NA
Esposizione a campi elettromagnetici				X														
Esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti																		
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali				X														
Microclima severo	X	X		X														X
MACCHINE / IMPIANTI / ATTREZZATURE / PRODOTTI e MATERIALI																		
Recipienti sotto pressione				X	X					X	X							

Ambienti di lavoro	Giardino / parcheggio	Pista asfaltata nel comprensorio	Uffici amministrativi	Laboratori	Locali tecnici	Area archivio	Area bar e mensa	Cucina	Area Cabina elettrica	Area stazione di pompaggio	Area Centrale Termica	Stamperia e ufficio postale	Ascensori	Locale Gruppi di continuità	Stabulario	Officina Neuroscienze	Aree comuni	Copertura / tetto
Macchinari con organi in movimento				X	X			X		X		X				X	X	
Carrelli elevatori																		
Pericoli derivanti dall'utilizzo di macchine, attrezzature ed impianti				X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Impianti / apparecchiature elettriche			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Impianti e apparecchiature a gas				X	X						X					X	X	
Prodotti chimici				X	X			X				X			X	X	X	
Prodotti cancerogeni / mutageni				X													X	
Agenti biologici				X				X							X		X	
Prodotti /materiale infiammabile, combustibile, esplosivo	X	X	X	X	X	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	
Automezzi aziendali	X	X																

Ambienti di lavoro	Giardino / parcheggio	Pista asfaltata nel comprensorio	Uffici amministrativi	Laboratori	Locali tecnici	Area archivio	Area bar e mensa	Cucina	Area Cabina elettrica	Area stazione di pompaggio	Area Centrale Termica	Stamperia e ufficio postale	Ascensori	Locale Gruppi di continuità	Stabulario	Officina Neuroscienze	Aree comuni	Copertura / tetto
e non																		

Ambienti di lavoro	Giardino / parcheggio	Pista asfaltata nel comprensorio	Uffici amministrativi	Laboratori	Locali tecnici	Area archivio	Area bar e mensa	Cucina	Area Cabina elettrica	Area stazione di pompaggio	Area Centrale Termica	Stamperia e ufficio postale	Ascensori	Locale Gruppi di continuità	Stabulario	Officina Neuroscienze	Aree comuni	Copertura / tetto
ASPETTI ERGONOMICI ed ORGANIZZATIVI																		
Movimentazione manuale dei carichi	X		X	X	X	X	X					X	X			X	X	
Utilizzo videoterminali			X	X	X	X						X			X	X	X	
MANUTENZIONI ORDINARIE SVOLTE DA ALTRI APPALTATORI																		
Manutenzione impianti /presidi antincendio	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manutenzione impianto elettrico			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manutenzione impianto metano								X			X							
Manutenzione carrelli elevatori / carri ponte																		

Ambienti di lavoro	Giardino / parcheggio	Pista asfaltata nel comprensorio	Uffici amministrativi	Laboratori	Locali tecnici	Area archivio	Area bar e mensa	Cucina	Area Cabina elettrica	Area stazione di pompaggio	Area Centrale Termica	Stamperia e ufficio postale	Ascensori	Locale Gruppi di continuità	Stabulario	Officina Neuroscienze	Aree comuni	Copertura / tetto
Manutenzione condizionatori			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x
Manutenzione degli ascensori e dei servoscala													X					
Manutenzione rilevatori O_2 e CO_2				X	X													
Analisi acque																		
Analisi fumi																		
Manutenzione e gestione aree ristoro							X	X										
Pulizia locali	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Derattizzazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Carico / scarico materiali, prodotti, forniture	X	X		X								X	X		X	X		
Manutenzione aree verdi	X	X																
Carico / scarico rifiuti	X	X		X	X										X	X	X	
LOCALIZZAZIONE ACCESSI / VIABILITA' / EMERGENZA																		
Parcheggi / aree di sosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ambienti di lavoro	Giardino / parcheggio	Pista asfaltata nel comprensorio	Uffici amministrativi	Laboratori	Locali tecnici	Area archivio	Area bar e mensa	Cucina	Area Cabina elettrica	Area stazione di pompaggio	Area Centrale Termica	Stamperia e ufficio postale	Ascensori	Locale Gruppi di continuità	Stabulario	Officina Neuroscienze	Aree comuni	Copertura / tetto
Accessi e vie pedonali	X	X																
Accessi e vie per automezzi	X	X																
Vie di esodo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Uscite di emergenze	NA	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estintore / idranti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cassetta primo soccorso			X	X	X			X				X			X	X	X	

AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI

Indicazione degli ambienti di lavoro	Giardino / parcheggio	Pista asfaltata nel comprensorio	Uffici amministrativi	Laboratori	Locali tecnici	Area archivio	Area bar e mensa	Cucina	Area Cabina elettrica	Area stazione di pompaggio	Area Centrale Termica	Stamperia e ufficio postale	Ascensori	Locale Gruppi di continuità	Reception	Officina Neuroscienze	Aree comuni	Copertura / tetto	Aula Magna
IMPIANTI/ AREE MESSI A DISPOSIZIONE DEL APPALTATORE																			
Impianto elettrico e cabina trasformazione																			
Impianto idraulico																			
Impianto idranti / centrale antincendio																			
Ascensori e servoscala	**X**	**X**											**X**						
Impianto metano																			
Impianto fognario																			
Copertura / tetto																			
Impianto distribuzione Aria compressa – Gas tecnici																			
Area operative per facchinaggio e traslochi	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						**X**	**X**		**X**	**X**			**X**
Aree interdette								**x**	**x**	**x**	**x**			**X**		**X**		**X**	
Servizi igienici							**X**												
Parcheggi / aree di sosta comprensorio	**X**	**X**																	

Indicazione degli ambienti di lavoro	Giardino / parcheggio	Pista asfaltata nel comprensorio	Uffici amministrativi	Laboratori	Locali tecnici	Area archivio	Area bar e mensa	Cucina	Area Cabina elettrica	Area stazione di pompaggio	Area Centrale Termica	Stamperia e ufficio postale	Ascensori	Locale Gruppi di continuità	Reception	Officina Neuroscienze	Aree comuni	Copertura / tetto	Aula Magna
Aree di ristoro							**X**												
Accessi, aree verdi e vie pedonali	**X**	**X**																	
Accessi e vie per automezzi comprensorio	**X**	**X**																	

Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto:	**Fase**	Descrizione
	A	Servizio di traslochi e facchinaggio per la sede della SISSA di Via Bonomea e V. Beirut a Trieste: consiste nelle attività di trasloco e facchinaggio interno e esterno, smontaggio e rimontaggio di arredi e attrezzature varie. Servizio a chiamata.
	B	
	C	
Macchine e Attrezzature usate	Carrelli e piccoli transpallet	
Prodotti chimici usati	-	
Area interessata dai lavori / dall'appalto:	Tutti gli ambienti che verranno indicati dalla Scuola ove sia necessario eseguire il servizio. Nel caso di laboratori questi verranno messi a disposizione solo se bonificati da rischi chimici e biologici.	
Durata presso l'appaltante:	36 mesi con opzione di rinnovo per altri 6 mesi	
Orario di lavoro:	a chiamata lun-sabato solo feriali	
Num. lavoratori impiegati:	a seconda delle attività	

PERICOLI GENERATI DALL'APPALTATORE

Pericoli derivanti da elementi strutturali

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc.)		X	
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.)	X		Nel caso le attività di smontaggio mettano in luce parti sporgenti o taglienti.
Caduta oggetti/materiali dall'alto	X		Nelle fasi di smontaggio/montaggio
Creazione dislivelli con pericolo di caduta verso il basso	X		Nel caso di uso di scale per le attività di montaggio / smontaggio
Impedimento lungo i percorsi di transito		X	

Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Utilizzo apparecchiature elettriche	X		Verificare con l'interfaccia SISSA eventuali criticità presenti con Safety e/o Ufficio Tecnico
Utilizzo apparecchiature a gas		X	
Utilizzo apparecchiature in pressione (pneumatiche, ecc.)		X	
Utilizzo ponteggi, scale portatili	X		Eventuale uso di scale portatili. Usare scale conformi a UNI EN 131
Utilizzo macchine con organi in movimento	X		Eventuale uso di avvitatori per le attività di montaggio / smontaggio
Proiezione di oggetti (fluidi)		X	
Impiego mezzi di sollevamento (piattaforme, sollevatori, ecc.)		X	
Impiego mezzi di trasporto (automezzi, carrelli, ecc.)	x		Porre attenzione in fase di parcheggio al personale presente ed agli studenti. In ogni caso fare attenzione ai mezzi operativi presenti nel sito: camion.

Pericoli per la salute

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Impiego sostanze/preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)		x	
Produzione agenti chimici aerodispersi (aerosol)		X	

Produzione fumi, polveri e/o fibre aerodisperse		**X**	
Impiego agenti cancerogeni, mutageni		**X**	
Impiego agenti biologici		**X**	
Emissione rumore		**X**	
Origine vibrazioni meccaniche		**X**	
Emissione radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc.)		**X**	
Emissione campi elettromagnetici		**X**	
Emissione radiazioni ultraviolette		**X**	
Emissione raggi infrarossi		**X**	

Pericoli di incendio/esplosione

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Impiego materiali combustibili		**X**	
Impiego sostanze infiammabili		**X**	
Impiego materiali o sostanze esplosive		**X**	
Impiego fiamme libere		**X**	

Fasi di lavoro		Prevenzione da adottare
A	☑	**Delimitazione aree di lavoro: da concordare con SPP SISSA e Uff. Patrimonio di volta in volta per tutta la durata dell'intervento. Delimitare l'area di carico /scarico in modo che nessuna persona non autorizzata possa interferire.**
	☐	Nel caso di uso di trabattelli o PLE solo persone adeguatamente formate potranno utilizzare tali attrezzature!
	☑	**Predisporre un sistema di attivazione delle emergenze in modo da garantire, in caso di lavoro solitario, un'immediata segnalazione dell'emergenza in corso (sistema uomo a terra, per esempio).**
	☐	Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori ove necessario durante il tempo di d'intervento
	☐	Trasferimento in luogo sicuro di prodotti presenti nel luogo dei lavori
	☐	Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori
	☑	**Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro. In ogni caso non creare dei depositi temporanei lungo le vie di fuga o in prossimità di uscite di sicurezza.**
	☑	**Posa di apposita cartellonistica provvisoria**
		Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori
	☐	Rispetto delle misure riportate al punto seguente
	☑	**Utilizzo di specifici DPI (guanti e scarpe antinfortunistiche)**
	☐	Utilizzo di dispositivi di controllo:
	☑	**Rispettare limite velocità 10 km/h nei parcheggi**
	☑	**È vietato spostarsi in aree diverse da quelle concesse per l'attività oggetto dell'appalto – ogni eventuale mancanza verrà sanziona**ta**.**
	☑	**Porre attenzione in fase di parcheggio a mezzi in manovra. In ogni caso fare attenzione ai mezzi operativi e non presenti nel sito: vetture e camion.**

MISURE GENERALI DA ADDOTTARE A CURA DEL COMMITTENTE, DELL'APPALTATORE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
Quando si accede per la prima volta, prendere visione della Planimetria Generale della scuola e del comprensorio
Utilizzare calzature adeguate facendo attenzione ai terreni / pavimenti bagnati, viscidi, alle grate e corpi sporgenti.
Seguire i percorsi pedonali nelle aree esterne nei trasferimenti tra un'area di lavoro e l'altra.
All'interno delle pertinenze della scuola prestare attenzione a mezzi in movimento e automezzi stando a debita distanza dal raggio di azione.
Osservare le indicazioni di pericolo e di attenzione fornite dalla segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale.
Nella conduzione di mezzi nei piazzali esterni e di accesso, procedere a passo d'uomo rispettando il codice della strada e la segnaletica orizzontale e verticale, suonare nei tratti con scarsa visibilità.
Non fumare o usare fiamme libere in tutti i locali della scuola, ma solo ed esclusivamente nei luoghi identificati all'esterno. Non usare fiamme libere in prossimità di accumuli di rifiuti infiammabili o di cumuli di foglie / ramaglie secche.
È vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
È vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente.
È vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
È vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura
E' vietato accedere alla centrale termica, alle cabine elettriche o alle aree tecniche.
Non intervenire su impianti, macchine, apparecchiature e/o tubazioni se non autorizzati.
Esporre in modo ben visibile il cartellino di riconoscimento in modo da essere immediatamente individuati dal personale del Committente o degli Enti di controllo.
In caso di emergenza incendio o calamità naturale mantenere la calma, seguire le vie di fuga se all'interno dello stabile della Scuola (indicate dalla apposita segnaletica di colore verde) e seguire le indicazioni eventualmente fornite dagli addetti alle squadre di emergenza del Committente. Se all'aperto dirigersi verso il punto di raccolta più vicino ed informare gli addetti delle squadre di emergenza ivi presenti.

INFORMAZIONI FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE	
Presso gli ambienti di lavoro sono presenti presidi di sicurezza indicati nelle apposite planimetrie affisse	Estintori a polvere e CO_2 – idranti collegati all'anello antincendio.
	Pulsanti di allarme, da utilizzare in caso di necessità di segnalare uno stato di emergenza.
	Sistema di rilevazione fumi, con emissione di messaggio sonoro bilingue in caso di attivazione.
	Sistema di illuminazione di sicurezza (che si attiva automaticamente in caso di mancanza di tensione).
	Cassetta di primo soccorso segnalata con apposito cartello.
	Uscite di sicurezza, il cui raggiungimento è indicato con appositi cartelli lungo le vie di esodo.

Presso SISSA è presente una **squadra di gestione delle emergenze antincendio e di primo soccorso**.
Presso SISSA è in attivo un **piano di emergenza e di evacuazione** (affisso in varie parti dello stabilimento).
IN CASO DI PRINCIPIO D'INCENDIO
Interrompere la lavorazione in atto provvedendo a mettere in sicurezza l'attrezzatura utilizzata.
Provvedere a segnalare la situazione di emergenza mediante uno dei pulsanti disponibili o mediante chiamata al presidio tecnico.
Chiamare il personale addestrato per intervenire con i mezzi di estinzione a disposizione nell'area omogenea.
Allontanarsi e accertarsi che il personale presente nei pressi abbia percepito il pericolo.
Gli addetti delle squadre della gestione delle emergenze / il coordinatore dell'emergenza designato provvederanno/à a chiamare i soccorsi esterni **(112)**
Mantenere libere da ostacoli le vie di accesso e di esodo.
IN CASO D'ORDINE D'EVAQÚAZIONE
Nel caso in cui il coordinatore per l'emergenza di SISSA abbia ordinato l'evacuazione degli ambienti (mediante il messaggio trasmesso dagli altoparlanti):
• Interrompere l'attività in atto provvedendo, ove possibile, a mettere in sicurezza l'attrezzatura utilizzata (se non già fatto)
• Individuare la via di fuga più vicina e dirigersi verso di essa senza correre, spingere o gridare, seguendo le indicazioni dei componenti della squadra di emergenza.
• Portarsi all'esterno del fabbricato nel punto di raccolta definito dal colore specifico assegnato (area laboratori ROSSO) e non allontanarsi fino a diversa comunicazione da parte del coordinatore dell'emergenza di SISSA

IN CASO DI INFORTUNIO
Interrompere le attività in atto.
Provvedere a segnalare la situazione di emergenza mediante chiamata al centralino / presidio tecnico
Chiamare il personale addestrato per intervenire con i mezzi a disposizione
Gli addetti delle squadre della gestione delle emergenze / il coordinatore dell'emergenza designato provvederanno/à a chiamare i soccorsi esterni **(112)**
Mantenere libere da ostacoli le vie di accesso.
Una volta messo in sicurezza l'infortunato attendere disposizioni fino alla dichiarazione di fine emergenza infortunio.

ANAGRAFICA APPALTATORE

Dati concessionario (a cura della ditta) – da definire a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto

VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI

"Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti" (Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008).
Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza".
La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI.

APPALTO A RISCHIO INTERFERENZIALE NULLO

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della ditta sono da considerarsi a contatto NON rischioso, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'eventuale aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.

APPALTO A CONTATTO RISCHIOSO

Analizzate le modalità di esecuzione nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto Rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

L'APPALTO IN ANALISI RISULTA A RISCHIO INTERFERENZIALE	**☐ NULLO**	
	☑ PRESENTE	L'interferenza è presente nell'area parcheggi ed in generale in tutte le aree operative dell'appalto. Valgono le disposizioni e le informazioni riportate da pag. 4 a 18 del presente documento e quelle indicate nel verbale di coordinamento che verrà redatto

COSTI DELLA SICUREZZA

Analizzate le modalità di esecuzione nelle varie fasi e sviluppata la valutazione dei rischi interferenziali relativi si reputa che il costo totale dei costi della sicurezza per l'eliminazione di tali rischi sia quantificabile in 1% del valore di questo specifico contratto.

DICHIARAZIONI FINALI (da completare al momento di affidamento dell'appalto)

Il datore di lavoro della SISSA dichiara che il presente documento unico di valutazione dei rischi derivanti da interferenze tra imprese è frutto di una sua valutazione e delle informazioni ricevute dall'Impresa concessionaria.

Inoltre dichiara di avere disposto e realizzato il presente documento di valutazione dei rischi e la definizione delle misure di intervento, per i fini stabiliti dall'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuato un sopralluogo congiunto delle zone interessate dai lavori (in appalto) tra la SISSA e l'impresa concessionaria: sulla scorta delle evidenze emerse il presente documento potrà venir integrato e modificato.

DATORE DI LAVORO

SISSA - SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Data _____ Firma _____

DATORE DI LAVORO IMPRESA APPALTATRICE

Data _____ Firma _____