

**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
DERIVANTI DA INTERFERENZE
TRA IMPRESE
(D.U.V.R.I.)**

Ai sensi dell' Art. 26, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008



SISSA

***Scuola Internazionale Superiore
di Studi Avanzati***

Via Bonomea 265
34136 Trieste (TS)

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONCEDENTE.....	3
DESCRIZIONE DEI RISCHI PRESENTI – MISURE – GESTIONE EMERGENZE.....	4
AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI.....	9
<i>Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto</i>	<i>10</i>
PERICOLI GENERATI DAL CONCESSIONARIO.....	11
<i>Pericoli derivanti da elementi strutturali</i>	<i>11</i>
<i>Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine</i>	<i>11</i>
<i>Pericoli per la salute</i>	<i>12</i>
<i>Pericoli di incendio/esplosione</i>	<i>12</i>
ANAGRAFICA CONCESSIONARIO.....	16
<i>Dati concessionario (a cura della ditta) – da definire a seguito dell'aggiudicazione della concessione.....</i>	<i>16</i>
VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI	17
<i>CONCESSIONE A RISCHIO INTERFERENZIALE NULLO</i>	<i>17</i>
<i>CONCESSIONE A CONTATTO RISCHIOSO.....</i>	<i>17</i>
<i>COSTI DELLA SICUREZZA.....</i>	<i>18</i>
DICHIARAZIONI FINALI (da completare al momento di affidamento della concessione). 18	



D. U. V. R. I.

Ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008

Pagina 3 di 18

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONCEDENTE

Ragione Sociale	SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
Sede Legale	Via Bonomea 265, 34136 Trieste
Sede Operativa luogo della concessione	Via Bonomea 265, 34136 Trieste – Piano terra
Telefono	+39 040 3787111
Fax	+39 040 3787249
P.IVA / VAT	IT00551830326
Datore di Lavoro	Prof. s. Ruffo
Medico Competente	Prof. A. Fiorito
RSPP	Ing. M. Campestrini
RLS	Andrea Tomicich Isabella Fox, Erik Zorzin Marco Zattoni



S.I.S.S.A.

D. U. V. R. I.*Ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008*


Pagina 10 di 18

Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto

Oggetto della concessione:	Fase	Descrizione
	A	Gestione del servizio mensa (preparazione e somministrazione pasti), del servizio bar e servizi accessori e supplementari di coffee break e lunch, in favore della S.I.S.S.A. da svolgersi presso i locali mensa/bar della sede della Scuola.
	B	Il servizio comprende anche la preparazione e consegna dei pasti a favore dell'utenza dell'asilo nido della S.I.S.S.A., situato all'edificio B1 del comprensorio della Scuola.
	C	
Macchine e Attrezzature usate		Tutte le attrezzature presenti presso i locali della cucina e del bar
Prodotti chimici usati		Prodotti per la pulizia e l'igiene dei locali
Area interessata dai lavori / dalla concessione:		Cucina, mensa, bar posti al piano terra dell'edificio A
Durata presso il concedente:		
Orario di lavoro:		da definirsi in sede contrattuale
Num. lavoratori impiegati:		da definire in sede contrattuale

PERICOLI GENERATI DAL CONCESSIONARIO

Pericoli derivanti da elementi strutturali

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc.)	X		Apporre l'apposito segnale di pavimentazione bagnata e scivolosa 
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.)	X		Porre particolare attenzione al rischio di taglio durante l'impiego di coltelli o parti appuntite in cucina
Superfici calde dovute all'attività di cottura (fiamme, forni, piastre calde)	X		Attenzione a possibili contatti con le parti calde. Impiego di appositi guanti / prese per maneggiare contenitori / pentole calde
Caduta oggetti/materiali dall'alto		X	
Creazione dislivelli con pericolo di caduta verso il basso		X	
Impedimento lungo i percorsi di transito	X		Non lasciare i carrelli lungo le vie di fuga

Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Utilizzo apparecchiature elettriche	X		Verificare con il responsabile della manutenzione i punti di attacco adeguati. Utilizzare solo prese adeguate sia alla tensione sia alla potenza richiesta
Utilizzo apparecchiature a gas		X	
Utilizzo apparecchiature in pressione (pneumatiche, ecc.)		X	
Utilizzo ponteggi, scale portatili		X	
Utilizzo macchine con organi in movimento		X	
Proiezione di oggetti (fluidi)		X	
Impiego mezzi di sollevamento (piattaforme, sollevatori, ecc.)		X	
Impiego mezzi di trasporto (automezzi, carrelli, ecc.)	X		Porre attenzione in fase di parcheggio a mezzi in manovra. In ogni caso fare attenzione ai mezzi operativi presenti nel sito: camion.

**Pericoli per la salute**

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Impiego sostanze/preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)	x		Fornire al SPP di SISSA le schede di sicurezza dei prodotti chimici usati
Produzione agenti chimici aerodispersi (aerosol)		X	
Produzione fumi, polveri e/o fibre aerodisperse		X	
Impiego agenti cancerogeni, mutageni		X	
Impiego agenti biologici		X	
Emissione rumore		X	
Origine vibrazioni meccaniche		X	
Emissione radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc.)		X	
Emissione campi elettromagnetici		X	
Emissione radiazioni ultraviolette		X	
Emissione raggi infrarossi		X	

Pericoli di incendio/esplosione

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Impiego materiali combustibili		X	
Impiego sostanze infiammabili	X		Utilizzo di gas metano per le attività di cottura
Impiego materiali o sostanze esplosive		X	
Impiego fiamme libere		X	



S.I.S.S.A.

D. U. V. R. I.*Ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008*

Pagina 13 di 18

Fasi di lavoro	Prevenzione da adottare
A + B	<input checked="" type="checkbox"/> Delimitazione aree di lavoro ove e se necessario: da concordare con SPP SISSA
	<input type="checkbox"/> Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori ove necessario
	<input type="checkbox"/> Trasferimento in luogo sicuro di prodotti presenti nel luogo dei lavori
	<input type="checkbox"/> Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori
	<input type="checkbox"/> Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro
	<input type="checkbox"/> Posa apposita cartellonistica provvisoria
	<input type="checkbox"/> Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori
	<input type="checkbox"/> Rispetto delle misure riportate al punto seguente
	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo di specifici DPI (es. occhiali, otoprotettori): usare scarpe antinfortunistiche. Usare guanti e occhiali para schizzi durante le attività di pulizia.
	<input type="checkbox"/> Utilizzo di dispositivi di controllo:
	<input checked="" type="checkbox"/> Rispettare limite velocità 10 km/h nei parcheggi
	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: durante lo svolgimento dell'attività muoversi sempre e solo lungo i percorsi pedonali È vietato spostarsi in aree diverse da quelle concesse per l'attività oggetto dell'appalto – ogni eventuale mancanza verrà sanzionata come previsto nel contratto. Verificare sempre, dopo l'uso, il corretto immagazzinamento dei prodotti chimici di pulizia usati.
	<input checked="" type="checkbox"/> Porre attenzione in fase di parcheggio a mezzi in manovra. In ogni caso fare attenzione ai mezzi operativi presenti nel sito: camion. Durante i trasferimenti tra il parcheggio e il luogo di lavoro fare attenzione ai mezzi in movimento

**D. U. V. R. I.***Ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008*

Pagina 14 di 18

MISURE GENERALI DA ADDOTTARE A CURA DEL COMMITTENTE, DELL'APPALTATORE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Quando si accede per la prima volta, prendere visione della Planimetria Generale della scuola

Utilizzare calzature adeguate facendo attenzione ai pavimenti bagnati, viscosi, alle grate e corpi sporgenti.

Seguire i percorsi pedonali nelle aree esterne.

All'interno delle pertinenze della scuola prestare attenzione a mezzi in movimento e automezzi stando a debita distanza dal raggio di azione.

Osservare le indicazioni di pericolo e di attenzione fornite dalla segnaletica di sicurezza orizzontale.

Nella conduzione di mezzi nei piazzali esterni e di accesso, procedere a passo d'uomo rispettando il codice della strada e la segnaletica orizzontale e verticale, suonare nei tratti con scarsa visibilità.

Non fumare o usare fiamme libere in tutti i locali della scuola, ma solo ed esclusivamente nei luoghi identificati all'esterno.

È vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori

È vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente

È vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone

È vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura

E' vietato accedere alla centrale termica, alle cabine elettriche o alle aree tecniche.

Non intervenire su impianti, macchine, apparecchiature e/o tubazioni se non autorizzati.

Esporre in modo ben visibile il cartellino di riconoscimento in modo da essere immediatamente individuati dal personale del Committente.

In caso di emergenza incendio o calamità naturale mantenere la calma, seguire le vie di fuga (indicate dalla apposita segnaletica di colore verde) e seguire le indicazioni eventualmente fornite dagli addetti alle squadre di emergenza del Committente.



S.I.S.S.A.

D. U. V. R. I.*Ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008*

Pagina 15 di 18

INFORMAZIONI FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Presso gli ambienti di lavoro sono presenti presidi di sicurezza indicati nelle apposite planimetrie affisse	Estintori idrici e a polvere
	Pulsanti di allarme, da utilizzare in caso di necessità di segnalare uno stato di emergenza
	Sistema di rilevazione fumi, con emissione sonora in caso di attivazione
	Sistema di illuminazione di sicurezza (che si attiva automaticamente in caso di mancanza di tensione)
	Cassetta di primo soccorso segnalata con apposito cartello
	<u>Uscite di sicurezza, il cui raggiungimento è indicato con appositi cartelli lungo le vie di esodo</u>

Presso S.I.S.S.A. è presente una **squadra di gestione delle emergenze antincendio e di primo soccorso**.

Presso S.I.S.S.A. è in attivo un **piano di emergenza e di evacuazione** (affisso in varie parti dello stabilimento).

IN CASO DI PRINCIPIO D'INCENDIO

Interrompere la lavorazione in atto provvedendo a mettere in sicurezza l'attrezzatura utilizzata.

Provvedere a segnalare la situazione di emergenza mediante uno dei pulsanti disponibili o mediante chiamata al 555

Chiamare il personale addestrato per intervenire con i mezzi di estinzione a disposizione nell'area omogenea.

Allontanarsi e accertarsi che il personale presente nei pressi abbia percepito il pericolo.

Gli addetti delle squadre della gestione delle emergenze / il coordinatore dell'emergenza designato provvederà a chiamare i soccorsi esterni **(112)**

Mantenere libere da ostacoli le vie di accesso e di esodo.

IN CASO D'ORDINE D'EVACUAZIONE

Nel caso in cui il coordinatore per l'emergenza di S.I.S.S.A. abbia ordinato l'evacuazione degli ambienti (mediante allarme trasmesso dagli altoparlanti):

Interrompere la lavorazione in atto provvedendo a mettere in sicurezza l'attrezzatura utilizzata (se non già eseguito)

Individuare la via di fuga più vicina e dirigersi verso di essa senza correre, spingere o gridare, seguendo le indicazioni dei componenti della squadra di emergenza.

Portarsi all'esterno del fabbricato nel punto di raccolta definito e non allontanarsi fino a diversa comunicazione da parte del coordinatore dell'emergenza di S.I.S.S.A.



ANAGRAFICA CONCESSIONARIO

Dati concessionario (a cura della ditta) – da definire a seguito dell'aggiudicazione della concessione

Ragione Sociale	
Sede Legale	
Sedi Operative	
P.IVA	
Num. Reg. Imprese	
Datore di Lavoro	
RSPP	
RLS	
Medico Competente	
Addetti Primo soccorso ed emergenza (presenti durante il lavoro ove necessario)	
Responsabile delle attività previste nel contratto	
Telefono	

VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI

“Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti” (Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008).

Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto/concessione dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza".

La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI.

CONCESSIONE A RISCHIO INTERFERENZIALE NULLO

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della ditta sono da considerarsi a contatto NON rischioso, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'eventuale aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.

CONCESSIONE A CONTATTO RISCHIOSO

Analizzate le modalità di esecuzione nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto Rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

LA CONCESSIONE IN ANALISI RISULTA A RISCHIO INTERFERENZIALE	<input type="checkbox"/> NULLO	
	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	L'interferenza è presente nell'area parcheggi ed in generale in tutte le aree operative dell'appalto. Valgono le disposizioni indicate da pag. 11 a 15 del presente documento ed al verbale di coordinamento che verrà redatto



COSTI DELLA SICUREZZA

Analizzate le modalità di esecuzione nelle varie fasi e sviluppata la valutazione dei rischi interferenziali relativi si reputa che il costo totale dei costi della sicurezza per l'eliminazione di tali rischi sia quantificabile in 350,00€.

DICHIARAZIONI FINALI (da completare al momento di affidamento della concessione)

Il datore di lavoro della SISSA dichiara che il presente documento unico di valutazione dei rischi derivanti da interferenze tra imprese è frutto di una sua valutazione e delle informazioni ricevute dall'Impresa concessionaria.

Inoltre dichiara di avere disposto e realizzato il presente documento di valutazione dei rischi e la definizione delle misure di intervento, per i fini stabiliti dall'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. A seguito dell'aggiudicazione della concessione verrà effettuato un sopralluogo congiunto delle zone interessate dai lavori (in concessione) tra la SISSA e l'impresa concessionaria: sulla scorta delle evidenze emerse il presente documento potrà venir integrato e modificato.

DATORE DI LAVORO

SISSA - SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Data _____

Firma _____

DATORI DI LAVORO IMPRESA CONCESSIONARIA

Data _____

Firma _____

Data _____

Firma _____